



## Merkmale Portimplantation

### Liebe Patientin, lieber Patient,

ich freue mich, dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt und sich für eine Operation bei uns entschieden haben. Diese haben Sie nun überstanden, und Sie können aus dem Krankenhaus entlassen werden. Für ein bestmögliches Operationsergebnis möchte ich Ihnen noch einige Empfehlungen für die nächsten Wochen mitgeben.

Mein Team und ich wünschen Ihnen für die weitere Genesung alles Gute!

Ihr

 (Klinikdirektor)



Sie dürfen sich gerne nach dem Eingriff ganz normal bewegen und Alltagsbelastungen nachgehen. Vermeiden Sie für 2 Wochen sportliche Betätigungen, bei denen die betroffene Schulter/Körperhälfte besonders beansprucht wird, anschließend können Sie allen sportlichen Aktivitäten nachgehen und auch duschen und baden.



Wenn der Portkatheter für Ihre Ernährung genutzt wird, muss das System nach jeder Benutzung mit 10ml isotonischer Kochsalzlösung gespült werden. Das Durchspülen mit einer verdünnten Heparinlösung ist nicht notwendig. In der Regel ist eine zusätzliche medikamentöse Thromboseprophylaxe in den ersten Wochen nach der Portimplantation nicht unbedingt notwendig, hier sollten Sie sich aber mit dem Arzt nochmal beraten, welcher Sie wegen des Ports weiter betreut.



Ihre Wunde ist so verschlossen, dass keine Fäden gezogen oder Klammern entfernt werden müssen. Achten Sie bitte auf jede Veränderung, z.B. Rötungen, Schwellungen, Schmerzen oder andere Veränderungen im Wundgebiet. In all diesen Fällen und bei unklarem Fieber stellen Sie sich bitte kurzfristig bei Ihrem behandelnden Arzt oder direkt bei uns vor.



**Bei Fragen oder Problemen können Sie gerne jederzeit unseren Arzt vom Dienst unter 980-17112 kontaktieren oder sich rund um die Uhr in unserer Zentralen Notaufnahme vorstellen.**